

NOUVEAU!



NETTOYAGE DES CONDUITS CATALOGUE DES PRODUITS

TABLE DES MATIÈRES



SYSTÈMES D'ASPIRATION DE CONDUITS ————— 3



SYSTÈMES D'ASPIRATION CONDUITS D'ÉVACUATION DE SÈCHEUSE — 4

COMPRESSEURS ————— 5

TUYAU D'AIR ET RACCORDS ————— 6



ROBOTIQUE & INSPECTION ————— 7



OUTILS À AIR COMPRIMÉ ————— 7

OUTILS & ACCESSOIRES ————— 11



MINI-SPLIT ————— 13



PRODUITS CHIMIQUES ET REVÊTEMENTS ————— 14



BRUMISATEURS & PULVÉRISATEURS ————— 14



KITS DE DÉMARRAGE ————— 15

***Pour les prix ou des informations détaillées sur les produits
s'il vous plaît visitez notre site Web ici.***

Pour parler à un représentant des ventes local, veuillez nous contacter ici

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR CONDUITS D'AIR

MACHINE À AIR NÉGATIF LTE NEXAIR 2500 CFM

3 étapes de filtration :

- 1 : filtre à cubes ; Filtre cube 15X15X10.
- 2: filtre à air plissé 16X16X2. Utiliser pour protéger le Filtre HEPA.
- 3: Filtre H.E.PA 99,97 % Cadre métallique Filtre H.E.PA 15X15X10 avec une ouverture grillagée de chaque côté.

- Comprend : 15'X10" léger et robuste tuyau d'aspiration
- Pièces de qualité industrielle. 5000 pcm d'air libre
- Section 1 : Moteur (106 Lbs)
- Section 2 : Filtre pod (39 lbs)



MACHINE À AIR NÉGATIF LTE NEXAIR 5000 CFM 220VOLT

3 étapes de filtration :

- 1 : filtre à cubes ; Filtre cube 15X15X10.
- 2: filtre à air plissé 16X16X2. Utiliser pour protéger le Filtre HEPA.
- 3: Filtre H.E.PA 99,97 % Cadre métallique Filtre H.E.PA 15X15X10 avec une ouverture grillagée de chaque côté.

- Comprend : 15'X10" léger et robuste tuyau d'aspiration
- Pièces de qualité industrielle. 5000 pcm d'air libre
- Section 1 : Moteur (106 Lbs)
- Section 2 : Filtre pod (39 lbs)



ARTICLE	DESCRIPTION
LTENSV-2500	Machine à air négatif LTE Nexair 2500 CFM

ARTICLE	DESCRIPTION
LTENSV-5000	Machine à air négatif LTE Nexair 5000CFM, 220 V

MACHINE À AIR NÉGATIF LTE NEXAIR 5.0

4 étapes de filtration :

- 1 : sac d'écran ; sac de collecte en vrac réutilisable, augmenter la durée de vie de vos filtres
- 2 : filtre cubique ; Filtre cube 18X24X14.
- 3: Filtres à air plissés Merv 11 pour Nexair 5.0 18X24X2. Utiliser pour protéger le filtre H.E.PA.
- 4: Filtre H.E.PA 99,97 % Cadre métallique Filtre H.E.PA 18X24X6 avec une ouverture grillagée de chaque côté.

- Comprend : 1 tuyau d'aspiration robuste de 25' 10", 1 bride 10" et 2 pinces
- Pièces de qualité industrielle. 5000 pcm d'air libre
- Section moteur : 140 lb
- Section de filtre : 60 lb



ARTICLE	DESCRIPTION
LTENEXAIR5.0	Machine à air négatif LTE Nexair 5.0, 5000 CFM, 115V

CONDUIT D'AIR NIKRO UPRIGHT POLY SYSTÈME D'ASPIRATION 2500 CFM

- C.F.M. : 2500 (Air Libre)
- Pression statique : 5 po
- Volts/ampères : 115 V/10
- Type de ventilateur : inclinaison vers l'arrière
- Filtration : 3 étapes avec 99,97 % HEPA
- Boîtier : 31 po de longueur x 21 po de largeur x 47 po de hauteur Poids assemblé : 159 lb

Chaque unité comprend 1 conduit flexible en PVC de 12 po x 25 pi, 2 - Quick Raccordez les colliers de serrage et le montage sur conduit de 1 à 12 po Bride. Garantie de 3 ans.



CONDUIT D'AIR NIKRO UPRIGHT POLY SYSTÈME DE VIDE 5000 CFM

- C.F.M. : 5000 (Air Libre)
- Pression statique : 5 po
- Volts/ampères : 115 V/10 (chaque moteur/2 prises)
- Type de ventilateur : inclinaison vers l'arrière
- Filtration : 3 étapes avec 99,97 % HEPA
- Boîtier principal : 31 po de longueur x 21 po de largeur x 47 po de hauteur
- Poids assemblé : 207 lb

Chaque unité comprend 1 conduit flexible en PVC de 12 po x 25 pi, 2 - colliers de serrage à connexion rapide montage sur bride de conduit de 1 à 12 po Garantie de 3 ans.



ARTICLE	DESCRIPTION
NIKPCD2400	Conduit d'air Nikro upright poly système d'aspiration, 2500 CFM

ARTICLE	DESCRIPTION
NIKPDU4000	Conduit d'air Nikro upright poly système de vide, 5000 CFM

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR CONDUITS D'AIR

ASPIRATEUR POUR CONDUIT D'AIR NIKRO POLY SYSTÈME 5000 CFM

- C.F.M. : 2500 (Air Libre)
- Pression statique : 5 po
- Volts/ampères : 115 V/10
- Type de ventilateur : inclinaison vers l'arrière
- Filtration : 3 étapes avec 99,97 % HEPA
- Boîtier : 31 po de longueur x 21 po de largeur x 47 po de hauteur
- Poids assemblé : 159 lb



Chaque unité comprend 1 conduit flexible en PVC de 12 po x 25 pi, 2 colliers de serrage à connexion rapide montage sur bride de conduit de 1 à 12 po
Garantie de 3 ans.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIKPD4000	Aspirateur pour conduit d'air Nikro poly système, 5000 CFM

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE CONDUITS D'AIR NIKRO MOTEUR DOUBLE 5000 CFM

- C.F.M. : 5000 (Air Libre)
- Pression statique : 5 po
- Volts/ampères : 115V/10 (chaque moteur/2 prises)
- Type de ventilateur : inclinaison vers l'arrière
- Filtration : 3 étapes avec 99,97 % HEPA
- Boîtier du moteur : 24" L x 20" L x 31" H
- Boîtier centrale : 13 po de longueur x 20 po largeur x 31 po de hauteur
- Boîtier principale : 22" L x 20" L x 31" H
- Poids assemblé : 233 lb



Chaque unité comprend 1 conduit flexible en PVC de 12 po x 25 pi, 2 - colliers de serrage à connexion rapide montage sur bride de conduit de 1 à 12 po. Garantie de 3 ans.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIKSL4000	Aspirateur pour conduit d'air Nikro poly système, double moteur, 5000 CFM

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE CONDUITS D'AIR HYBRIDE VERTICAL EN POLY NIKRO, 3500 CFM

- C.F.M. : 3500 avec filtres en place
- Pression statique : 6,5 po
- Électrique : la conception hybride peut fonctionner sur 2 - 115 v circuits 13 ampères chacun ou circuit 1 - 220v
- Type de ventilateur : inclinaison vers l'arrière
- Filtration : 3 étapes avec 99,97 % HEPA
- Armoire : 31 po de longueur x 21 po de largeur x 47 po de hauteur
- Poids : 178 lb



Chaque unité comprend 1 conduit flexible en PVC de 12 po x 25 pi, 2 - colliers de serrage à connexion rapide montage sur bride de conduit de 1 à 12 po
Garantie de 3 ans.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIKPDU6.5	Système de nettoyage de conduits d'air hybride vertical en poly Nikro, 3500 CFM

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE CONDUITS D'AIR PORTABLE À ESSENCE NIKRO, 5100 CFM

- C.F.M. : 5100 (air libre)
- Pression statique : 16 po
- Électrique : démarrage électrique 12V
- Moteur : 20 HP Kohler Command OHV Moteur à essence
- Filtration : 1 - Sac filtre lavable à haute efficacité
- Dimensions : 55 po de longueur x 28 po de largeur x 37 po de hauteur
- Poids assemblé : 370 lb



Each unit comes complete with 2 - 6.6 gallon remote fuel tanks, 10" or 8" optional intake set up, and 1 High efficiency filter bag. 2 year warranty.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIKHP20GAS	Système de nettoyage de conduits d'air portable à essence Nikro, 5100 CFM

SYSTÈMES D'ASPIRATION CONDUITS D'ÉVACUATION DE SÈCHEUSE

SYSTÈMES D'ASPIRATION D'ÉVACUATION DE CONDUIT DE SÈCHEUSE ASPIRATEUR NIKRO DRYER VENT AVEC TROUSSE D'OUTILS

- Puissance 360 CFM - 88" waterlift
- H.E.P.A. filtre 99,97 % @ 0,3 micron
- Filtration en 4 étapes
- Réservoir en polyéthylène résistant aux bosses/corrosion - garanti 5 ans
- Tête d'aspiration en acier (ne craquera pas)
- Dimensions - 18" x 20" x 36"
- Pèse 65 lb.
- Comprend 8 pièces. Trousse d'outils et d'accessoires



ITEM	DESCRIPTION
NIKDV15360	Aspirateur de conduit d'évacuation de sècheuse NIKRO avec trousse d'outils

SYSTÈMES D'ASPIRATION CONDUITS D'ÉVACUATION DE SÈCHEUSE

ASPIRATEUR NIKRO DRYER VENT AVEC TROUSSE D'OUTILS & KIT DE BROSE ROTATIVE

- Puissance 360 CFM - 88" waterlift
- H.E.P.A. filtre 99,97 % @ 0,3 micron
- Filtration en 4 étapes
- Réservoir de polyéthylène résistant aux bosses/corrosion - garanti 5 ans
- Tête d'aspiration en acier (ne craquera pas)
- Dimensions - 18" x 20" x 36"
- Pèse 65 lb.
- Comprend - Kit de brose rotative de luxe pour évent de sècheuse



ARTICLE	DESCRIPTION
NIKDKV200	Aspirateur de conduit d'évacuation de sècheuse NIKRO avec trousse d'outils et trousse de broses rotatives

NIKRO DELUXE KIT DE BROSSES ROTATIVES ÉVENT DE SÈCHEUSE



- 10 - 4' Révolutionnaire Verrouillage des tiges en nylon
- Brosse d'aération de sècheuse de 1 - 4 po
- Brosse d'aération de sècheuse de 1 - 6 po
- Brosse d'aération de sècheuse de 1 - 8 po
- 1 - Ligne de guidage flexible
- 1 - Brosse à charpie
- 1 - Outil de suppression de nid
- 1 - Adaptateur de perçage

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK861710	Kit de brose rotative à évent de sècheuse NIKRO Deluxe

KIT DE BROSE MANUELLE POUR ÉVENT DE SÈCHEUSE NIKRO



- 5 - tiges de 48" #860284
- 1 - Brosse n° 860396 4"
- 1 - Brosse de 6" n° 860356
- 1 - Brosse 8" #860362
- 1 - Étui de transport pour tiges

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK861024	Kit de brose manuelle pour évent de sècheuse NIKRO

COLLECTEUR POUR SÈCHEUSE LTE AVEC SAC DE COLLECTE EN VRAC



Collecteur pour sècheuse avec sac de collecte en vrac (outil de nettoyage de conduit de sècheuse). Connexion 6".

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEDRYER-COLLECTOR	Collecteur pour sècheuse LTE avec sac de collecte en vrac

COMPRESSEURS

COMPRESSEUR D'AIR LTE NORTECH 13HP

Notre compresseur d'air de 30 gallons est spécialement adapté aux besoins des entreprises de nettoyage de conduits d'air. Il offre les performances nécessaires à cette industrie et nous avons assuré sa durabilité. Avec son moteur Honda 13-HP, ce compresseur est idéal pour tous les travaux où il n'y a pas d'électricité. Pour plus de durabilité, nous avons également inclus une minuterie pour assurer un entretien en temps voulu. Vous pouvez connecter le démarreur électrique à un système de 12 volts ou à une batterie.




- Moteur à essence 13 CV
- Pompe en fonte à deux stages
- 150 PSI @ 24,5 CFM
- Réservoir horizontal de 30 gallons
- Interrupteur à clé 12 volts
- Poids 436 livres

ARTICLE	DESCRIPTION
LTE1330	Compresseur d'air LTE Nortech 13hp, 150 PSI @ 24,5 CFM, essence

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE LTE NORTECH 5HP

Notre compresseur d'air électrique de 30 gallons est spécialement adapté aux besoins des entreprises de nettoyage de conduits d'air. Il offre les performances nécessaires à cette industrie et nous avons assuré sa durabilité. Excellent compresseur pour une utilisation dans les tours, les industries, les institutions et les commerces. Les compresseurs électriques sont beaucoup plus silencieux que les compresseurs à gaz.



- 220v électrique
- Pompe en fonte à deux stages
- 150 PSI @ 24,5 CFM
- Réservoir horizontal de 30 gallons

ARTICLE	DESCRIPTION
LTE530H	Compresseur d'air LTE Nortech 5 hp, 150 PSI @ 24,5 CFM, électrique

COMPRESSEURS

NIKRO 5HP 220V ÉLECTRIQUE 2 ÉTAGES COMPRESSEUR PORTABLE 175 PSI



- Déplacement de 23,1 CFM, 18 CFM livrés, 175 PSI
- 5 CV, 230 volts, 2 étages, 2 cylindres
- Roues pneumatiques de 10"

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860757	Nikro 5hp 220V électrique 2-étages, 175 PSI

NIKRO 9HP HONDA 2 ÉTAGES 175 PSI COMPRESSEUR PORTATIF À GAZ



- Déplacement de 24,4 CFM, 19,2 CFM livrés, 175 PSI
- Moteur Honda 2 étages 9 CV, 2 cylindres
- Roues pneumatiques de 10"

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860544	Nikro 9hp Honda 2-étages, 175 PSI, à gaz

NIKRO 115V COMPRESSEUR DOUBLE MOTEUR ET POMPE



- Déplacement de 20,2 CFM, 13,8 CFM livré, 140 PSI
- 15,4 ampères par cordon
- 2 moteurs et pompes de 1 1/2 HP (2 cordons d'alimentation)
- Pneus sans crevaisson de 10 po

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK862512	Nikro 115V double moteur et pompe

KIT COMPRESSEUR LTE

Kit compresseur prêt à l'emploi

- Régulateur, raccordement et vanne de vidange



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kit de démarrage compresseur | • 1 prise |
| • Régulateur | • 1 réducteur |
| • 2x connexion rapide, | • 1 bouchon et 1 robinet de vidange |

ARTICLE	DESCRIPTION
LTECOMP-KIT	Kit compresseur LTE, régulateur, raccordement et vanne de vidange

RÉGULATEUR LTE POUR COMPRESSEUR 160 PSI

- 240 psi maximum
- Type modulaire
- Convient pour le montage sur panneau
- Filtre
- Élément filtrant en bronze
- Séparateur et écran pour une séparation efficace de l'humidité
- Garde-bol en acier de type baïonnette
- Régulateur
- Fourni avec vidange manuelle
- Possibilité de raccordement du tuyau d'évacuation, pour évacuer les condensats de l'unité, afin de garder la zone de travail propre
- Actionné par diaphragme, type décharge



- Pression compensée par clapet équilibré
- Débit compensé pour une réponse plus rapide
- Appuyez sans soulever pour verrouiller le bouton de réglage pour
- verrouillage à n'importe quelle pression de réglage

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEREGULATOR	Régulateur LTE pour compresseur, 160 PSI

TUYAU D'AIR ET RACCORDS

LIGNE D'AIR FLEXIBLE LTE AVEC RACCORDS

Ligne d'air pour entreprise de nettoyage de conduits. NexHose™ 50 ou 100 pieds. 3/8" ID pour maximiser le flux d'air. Filetage 1/4" NPT. Comprend Connexions Highflow™ gratuites.

- Flexibilité supérieure pour le froid canadien (-40 à 65 c)
- Qualité industrielle

ARTICLE	DESCRIPTION
LTHEOSE-50	Ligne d'air flexible LTE, 3000 PSI, 3/8" x 50'
LTHEOSE-100	Ligne d'air flexible LTE, 3000 PSI, 3/8" x 100'



LIGNE D'AIR NIKRO


3/8" x 50' non marquant assemblage de ligne d'air avec connecteurs rapides. Utilisez cet assemblage de tuyau pour connecter les assemblages de jet d'air au compresseur.



ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860232	Ligne d'air NIKRO avec coupleurs, 3/8" x 50'

ROBOT D'INSPECTION LTE AIRBOT ONE

Le robot d'inspection et de nettoyage des conduits Airbot One est le robot ultime dont les spécialistes du nettoyage des conduits d'air ont besoin. Avec son système de courroie propulsé par 2 moteurs performants, il est capable de se déplacer rapidement et efficacement dans les conduits sans aucun souci.




- Poids du robot : 5,75 kg / 12,65 lb
- Angle de vision de la caméra : 170 degrés
- Nombre de caméras : 2 (avant et arrière)
- Fil électrique et tuyau d'air : 100 pi
- Fil électrique et tuyau d'air : fil tout en 1
- Ordinateur portable : Microsoft Audio : Microsoft micro
- Enregistrement : logiciel Debut NCH Software
- Roues de robot en aluminium : 7075
- Traction et friction du robot Courroie de distribution

- Lumières : 4 lumières LED
- Étui rigide Nanuk : 935
- Hardcase : autorisé comme bagage à main par les compagnies aériennes
- Courant 110 V : 60 Hz
- Régulateur de pression : 0 - 160 Psi
- Moteur pneumatique : 0 - 90 Psi 2 700 RPM Max
- Ensemble de buses et fouets

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEAIRBOT-ONE	Robot d'inspection LTE Airbot One

KIT DE PULVÉRISATION DE REVÊTEMENT LTE



Une option parfaite pour un revenu supplémentaire. Un kit qui vous sauvera un temps incroyable avec sa buse rotative de 360 degrés. Un moteur de haute qualité permet de faire tourner la buse en mouvement avec une chaîne durable.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTESPRAY-KIT	Option kit de pulvérisation de revêtement LTE pour LTE Airbot One

CAMÉRA LTE NEXVIEW

Caméra de haute qualité pour une meilleure mise au point à l'intérieur du conduit. Batterie Powerpack (pas besoin d'électricité).

- Angle de vision de 120 degrés
- Total : 32 pi de longueur
- Enregistreur avec micro-sd (carte sd non incluse)
- Moniteur 7"
- Étui rigide résistant aux chocs/à la poussière, résistant à l'eau

ARTICLE	DESCRIPTION
LTE NEXVIEW	Caméra LTE Nexview



OUTILS À AIR COMPRIMÉ

TUYAU LTE 5" AVEC ROBINET À BILLE 1/4"



- Boyau de 5 pi de longueur avec robinet à tournant sphérique, utilisé pour contrôler le débit d'air de baguettes et de fouets.
- Inclus : prise haut débit

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEBV1/4	Tuyau LTE 5" avec robinet à bille 1/4"

BOYAU LTE 25' NEXA 1/4" AVEC COMMANDE DE VANNE À BILLE



- Utilisé pour les petits conduits tels que les retours d'air froid, les événements d'alimentation et les événements de sécheuse

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEV-25BV	LTE 25' NEXA Boyau 1/4" avec contrôle de valve à tournant sphérique
LTEV-25	LTE 25' Rallonge pour boyau 1/4" Nexa

BOULE RIGIDE POUR CONDUIT LTE 3" AVEC RACCORD NEXA



- Boule de conduit Rigide 3". Utilisée pour pousser facilement les fouets à l'intérieur des conduits flexibles ou pour déplacer la tige à gauche et à droite à l'intérieur d'un grand conduit. Installer entre les tiges et les fouets.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEB-BALL	LTE Boule de conduit rigide 3" avec raccord Nexa

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

KIT DE 8 FOUETS DE REMPLACEMENT LTE



- Kit de 8 fouets de remplacement (AL-8FO, AL-8RE)
- Technologie Superflex. Innovation sur les fouets. Permettant de les utiliser même dans les périodes les plus froides. La flexibilité la plus robuste sur le marché.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEF8-12	Kit de 8 fouets de remplacement LTE 12" AL-8FO, AL-8RE
LTEF8-20	Kit de 8 fouets de remplacement LTE 20" AL-8FO, AL-8RE

LTE POWERJET BALLE 12 JET



- Buse pour le nettoyage des conduits d'air. Parfait pour conduit flexible.
- Vers l'avant repousse la poussière loin du technicien
- L'inverse tire la poussière vers le technicien.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEAL-12FO	LTE Powerjet Balle avant 12 jet
LTEAL-12RE	LTE Powerjet Balle avant 12 jet

8 FOUETS LTE AVANT



- Les fouets les plus résistants et flexibles du marché.
- Les meilleurs fouets pour les travaux de finition.
- Vers l'avant repousse la poussière loin du technicien.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEAL-8FO-12	8 fouets LTE avant, 12"
LTEAL-8FO-20	8 fouets LTE avant, 20"

LTE BALLE SOUFFLANTE ROTATIVE NEXA



- Balle Soufflante et rotative avec 10 trous. Outil parfait pour conduit flexible ou conduit de sécheuse !
- Vers l'avant repousse la poussière loin du technicien
- L'inverse tire la poussière vers le technicien

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEF-SV	LTE Balle Nexa à soufflage vers l'avant
LTER-SV	LTE Inverse Blowing Spinning Balle Nexa


FOUETS LTE AVANT 12"



- Les fouets les plus résistants et flexibles sur le marché.
- Les meilleurs fouets pour les travaux de finition.
- Vers l'avant repousse la poussière loin du technicien.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEAL-1FO-12	Fouets LTE avant, 1 fouet, 12"
LTEAL-3FO-12	Fouets LTE avant, 3 Fouets, 12"

TIGE FLEXIBLE LTE 5"



- Tige flexible de 5'. Outil parfait pour nettoyer les conduits principaux et conduits plus grands ou plus petits. Avec matériel mémoire. Branchement et débranchement rapide dans la tige.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEROD5/8	LTE 5" Tige Flexible 5/8" Large
LTEROD1/2	LTE 5" Tige Flexible 1/2" Moyen
LTEROD3/8	LTE 5" Tige Flexible 3/8" Petit

KIT DE DÉMARRAGE LTE



- 5 tiges (1 petite, 2 moyennes et 2 grandes)
- 1 robinet à valve sphérique de 5 pi
- 1 boule powerjet vers l'avant
- 1 boule powerjet inversée
- 1 avant 8 fouets 12"
- 1 Reverse 8 fouets 12"

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEKIT-STARTER	Kit de démarrage LTE, tiges, boules Powerjet, fouets


FOUETS INVERSÉS LTE



- Les fouets les plus résistants et flexibles du marché.
- Les meilleurs fouets pour les travaux de finition.
- L'inverse tire la poussière vers le technicien.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEAL-3RE	Fouets inversés LTE, 3 fouets
LTEAL-8RE-12	Fouets inversés LTE, 8 fouets, 12"
LTEAL-8RE-20	Fouets inversés LTE, 8 fouets, 20"

SAC LTE LOURD POUR TIGES ET FOUETS



- Sac pour transporter les tiges et fouets. Construit d'un matériel robuste et fabriqué au Canada.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEROD-BAG	LTE Sac robuste pour tiges et fouets

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

BOYAU LTE AVEC POWERJET ROTATIF INVERSE COMMANDE À VANNE À BILLE



- Boule inversée à rotation Powerjet - le meilleur équipement pour le nettoyage de conduits de sècheuse ou conduits flexibles !
- Comprend un robinet à valve sphérique pour plus de sécurité. Avec boule rotative. (Balle inversée du skipper en rotation)

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEPJ25-RSS	LTE 25' Boyau w/Powerjetball & Ball Valve Control
LTEPJ30-RSS	LTE 30' Boyau avec Powerjetball et contrôle de vanne à bille
LTEPJ50-RSS	LTE 50' Boyau avec Powerjetball et contrôle de vanne à bille

KIT DE REMPLACEMENT 3 FOUETS LTE 12" AL-3FO-12



- Kit de 3 fouets de remplacement (AL-3FO)
- Technologie Superflex. Innovation sur les fouets. Permettant de les utiliser même dans les périodes les plus froides. La flexibilité la plus robuste sur le marché.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEF3-12	Kit de 3 fouets de remplacement LTE 12" AL-3FO-12

NETTOYEUR DE CONDUITS NIKRO FOUET BASSE PRESSION



- Tube pour fouet pour fouets simples
- Basse pression : 100 PSI, Moyenne pression : 100 - 150 PSI, Haute pression : 150 - 200 PSI
- Disponible au pied

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860503	Nettoyeur de conduits NIKRO fouet basse pression
NIK860504	Nettoyeur de conduits NIKRO fouet à pression moyenne
NIK860505	Nettoyeur de conduits NIKRO fouet haute pression

SYSTÈME DE FOUET ET DE JET NIKRO 25'



- Ligne renforcée de 25'
- Vanne de contrôle d'air
- 1 - embout de fouet de 18 po
- 1 - 3 fouets
- 1 - Buse de jet d'air vers l'avant
- 1 - Buse de jet d'air inversé

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860845	Système de fouet et de jet Nikro 25'

ENSEMBLE DE JET D'AIR NIKRO AVANT



Le jet d'air pousse les débris vers l'avant, loin de l'opérateur et vers le système d'aspiration. Le tuyau est suffisamment flexible pour naviguer dans les courbes et encore assez rigide pour empêcher la buse de se recroqueviller vers l'opérateur. 25 pieds de longueur

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860115	Ensemble de jet d'air avant Nikro

ENSEMBLE DE JET D'AIR INVERSÉ NIKRO



L'air est renvoyé vers l'opérateur. Tuyau léger et la buse permet au boyau de se propulser à travers le conduit vers l'opérateur.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860135	Ensemble de jet d'air inversé Nikro

GUIDE TRESSÉE NIKRO AVEC COUPLEUR DOUBLE ACTION



La conduite principale est conçue pour être utilisée entre la soupape de commande d'air et les tiges.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860496	Cordon tressé Nikro avec coupleur d'action, 10'

PISTOLET À AIR NIKRO AIR BOOST



- Les rallonges permettent un nettoyage facile des ventilateurs, des grilles et d'autres zones difficiles d'accès.
- La conception Venturi spécial augmente la poussée d'air de 4 à 5 fois l'entrée d'air.
- S'adapte à une ouverture de 1" - 12" de long.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860244	Soufflette Nikro Air Boost, 12"

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

KIT DE NETTOYAGE DE CONDUITS NIKRO "THE ATTACKER"



- 7 - tiges flexibles de 5 pi
- 7 - 5' tiges moyennes
- 1 - Boule de guidage de conduit
- 1 - Outil de nettoyage d'événement
- 1 - Vanne de contrôle d'air
- 1 - Buse avant
- 1 - Buse inversée
- 1 - Fouet standard de 18"
- 1 - Buse à quatre fouets
- 1 - 6 fouets
- 1 - Mallette de transport

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK861593	Kit de nettoyage de conduits Nikro "The Attacker"

KIT DE NETTOYAGE DE CONDUITS NIKRO "THE ATTACKER PRO"



- 10 - tiges flexibles de 5 pi
- 10 - 5' tiges moyennes
- 1 - Ligne tressée 10'
- 1 - Conduite d'événement de sècheuse de 30 pi
- 1 - Buse avant
- 1 - Buse inversée
- 1 - fouet inversé
- 1 - fouet avant
- 1 - Fouet standard de 18"
- 1 - 6 fouets
- 1 - Buse de fouet inversée 6
- 1 - Boule de guidage de conduit
- 1 - Outil de nettoyage d'événement
- 1 - Vanne de contrôle d'air
- 1 - Régulateur de débit d'air
- 1 - Mallette de transport

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK862858	Kit de nettoyage de conduits Nikro "The Attacker Pro"

SYSTÈME NIKRO VIPER 2 CLEAN SWEEP



- 6 - tiges flexibles de 5 pi
- 6 - 5' tiges moyennes
- 1 - Ligne tressée 10'
- 1 - Vanne de contrôle d'air
- 1 - Outil de ventilation
- 1 - Buse à flux direct
- 1 - Buse à flux inversé
- 1 - Fouet inversé
- 1 - Fouet avant de 12"
- 1 - Fouet standard de 16"
- 1 - 6 fouets
- 1 - Mallette de transport

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860543	Nikro Viper 2 Système Clean Sweep

LIGNE SKIPPER NIKRO BLEU AVEC BUSE ROTATIVE INVERSE



Un excellent outil pour événements de sècheuse avec sa tête de rotation inversée navigue autour des coudes tout en se propulsant à travers les conduits. Idéal pour nettoyer les événements de l'extérieur du bâtiment. Doit avoir NIK860497 ou NIK861600 pour fonctionner.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK861601	Ligne de skipper bleue Nikro 25' avec buse à rotation inversée
NIK862768	Ligne de skipper bleue NIKRO 25' avec buse à rotation inversée

BALLE SKIPPER NIKRO



- Buse de soufflage d'air vers l'avant utilisée pour détacher et pousser les débris vers le système d'aspiration.
- Buse à jet d'air inversé utilisée pour détacher et tirer les débris vers le système d'aspiration.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860500	Balle Skipper Nikro à air avant
NIK860501	Balle Skipper Nikro à air inversé

BUSE NIKRO AVEC FOUET 12"



- Les buses avant sont utilisées pour balayer et nettoyer à l'air les conduits loin de l'opérateur.
- Des buses inversées sont utilisées pour balayer et nettoyer à l'air les conduits vers l'opérateur.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860498	Buse avant Nikro avec fouet 12"
NIK860499	Buse inversée Nikro avec fouet 12"


TUBE FOUET DE REMPLACEMENT NIKRO



- Tube de fouet à utiliser avec 3 et 4 buses de fouet
- Disponible au pied

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860969	Tubulure de remplacement Nikro

FOUETS DE REMPLACEMENT NIKRO



- Fouets de remplacement de 14" de long
- Pour 6 & 8 fouets.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK861324	Fouets de rechange Nikro

VANNE DE CONTRLE D'AIR NIKRO AVEC RACCORDS



- La vanne de régulation d'air se connecte à l'alimentation en air.
- Utilisé pour attacher des tiges et des lignes d'air.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860497	Vanne de régulation d'air Nikro avec coupleurs

SAC DE ZONAGE EN PVC LTE HVACZONE



- Permet de zoner les conduits et de nettoyer les conduits de ventilation par tronçon pour maximiser l'aspiration.
- Fabriqué avec du PVC renforcé pour une meilleure durabilité sur les vis.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEHZ1818	LTE HVACZONE Sac de zonage en PVC 18"
LTEHZ2424	LTE HVACZONE Sac de zonage en PVC 24"
LTEHZ3636	LTE HVACZONE Sac de zonage en PVC 36"

GRIL MASK DE CONDUIT LTE

Utilisez-le pour le scellement temporaire
Applications:

- Maximiser l'aspiration
- Nettoyage de conduits - scelle les registres d'alimentation et de retour
- Couvre et protège les échappements et les événements
- Empêche la contamination croisée : scelle les portes, les fenêtres et les ouvertures
- Sceller les foyers pendant le nettoyage pour éviter la contamination par la suie et la saleté
- Protection générale des surfaces / masquage



ARTICLE	DESCRIPTION
LTEGRILLMASK8	Masque pour grille de conduit LTE 8" x 200", perforé tous les 4", 6/caisse
LTEGRILLMASK13	Masque pour grille de conduit LTE 13" x 200", perforé tous les 13", 4/caisse

RUBAN ALUMINIUM

- Ce ruban d'aluminium est conçu pour être utilisé dans l'isolation des conduits. Le ruban offre une bonne conformabilité, un pouvoir de maintien élevé et des performances à long terme. La bande est livrée avec une doublure.



ARTICLE	DESCRIPTION
CAN1306	Ruban en aluminium 48 MM x 45 M 3,5 MIL

SAC DE COLLECTION EN VRAC LTE RÉUTILISABLE



- Le sac de collecte en vrac réutilisable s'adapte à chaque connexion de 12" ou moins.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEDUST-BAG	Sac de collecte en vrac réutilisable LTE

BOUCHONS EN PLASTIQUE LTE



- Les bouchons en plastique sont utilisés pour fermer les ouvertures techniques destinées à insérer du matériel de nettoyage. Facile à installer.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEPP1-3/8	Bouchons en plastique LTE 3/8" 500 pièces/sac
LTEPP2	Bouchons en plastique LTE 2" 500 pièces/sac

UNIBIT LTE



- Outil parfait pour faire un trou d'accès de 1 3/8". Scie cloche en métal 1 3/8" adaptée avec PP1-3/8 (bouchon en plastique 1 3/8")

ARTICLE	DESCRIPTION
LTEHOLESAW1-3/8	LTE Unibit pour taille de trou 1 3/8

VIS À TÊTE HEXAGONALE 1/2" LTE

- Fixation la plus populaire utilisée par les ferblantiers



ARTICLE	DESCRIPTION
LTESCREW	Vis à tête hexagonale LTE 1/2", 1000/pot

TOURNEVIS HEXAGONAL

- Changez rapidement entre les tailles hexagonales 1/4" et 5/16" avec ce tournevis hexagonal magnétique double face unique et exclusif.



ARTICLE	DESCRIPTION
MHSC	Tournevis hexagonal 1/4" et 5/16"

COLLECTEUR DE COPEAUX LTE CHIPMASTER



- Chipmaster Chip Collector capture les copeaux de métal chauds et salissants lors de la découpe de trous. Perceuse et embout non inclus.

ARTICLE	DESCRIPTION
LTECHIPCOLLECTOR	Collecteur de copeaux LTE Chipmaster

OUTIL DE COUPE LTE TURBOSHEAR

- Pour des performances supérieures sans le prix supérieur d'une découpeuse dédiée, Cutshear est un ajout facile à chaque sac à outils. Coupe les conduits facilement et rapidement. Attachez-le simplement à votre propre perceuse sans fil.



ARTICLE	DESCRIPTION
LTETURBOSHEAR	Outil de coupe de tôle LTE TurboShear

CONDUITS FLEXIBLES RÉUTILISABLES



- Conduits réutilisables solides, durables et flexibles à un prix avantageux.
- La conception flexible permet un acheminement facile de la ventilation.

ARTICLE	DESCRIPTION
FLEX8	Conduit flexible en PVC transparent robuste Nikro 8" x 25'
FLEX10	Conduit flexible en PVC transparent robuste Nikro 10" x 25'
FLEX12	Conduit flexible en PVC transparent robuste Nikro 12" x 25'


CONDUIT FLEXIBLE EN PVC TRANSPARENT NIKRO HEAVY DUTY



- Conduit flexible en PVC robuste utilisé avec votre système de nettoyage de conduits d'air.
- La conception flexible permet un acheminement facile de la ventilation.

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860245	Conduit flexible en PVC transparent robuste Nikro 8" x 25'
NIK860781	Conduit flexible en PVC transparent robuste Nikro 10" x 25'
NIK860147	Conduit flexible en PVC transparent robuste Nikro 12" x 25'

BRIDE DE MONTAGE DE CONDUIT NIKRO



- Solide et durable, fixez rapidement les conduits à votre équipement

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860128	Bride de montage sur conduit Nikro, 8"
NIK860821	Bride de montage sur conduit Nikro, 10"
NIK860111	Bride de montage sur conduit Nikro, 12"

NIKRO RACCORD RAPIDE GAINE / COLLIER DE SERRAGE



- Colliers de serrage à connexion rapide disponibles en 8", 10" et 12"

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK860248	Collier de serrage rapide pour conduit/tuyau Nikro, 8"
NIK860822	Collier de serrage rapide pour conduit/tuyau Nikro, 10"
NIK860249	Collier de serrage rapide pour conduit/tuyau Nikro, 12"

BRIDE DE MONTAGE AU MUR ET AU PLAFOND RÉGLABLE NIKRO 8"



- Bride de montage au mur et au plafond réglable de 8 po Réglable de 6' à 12' de haut.
- Vous permet de connecter votre aspirateur à des registres muraux et de plafond. La bride a 2 ports 1/2" et 1"

ARTICLE	DESCRIPTION
NIK861630	Bride de montage mural et au plafond ajustable Nikro, 8"

SAC DE TRANSPORT NIKRO POUR TUYAU FLEXIBLE

- Transportez facilement jusqu'à 25 pi de conduit flexible en PVC de 8", 10" ou 12"
- Empêche la contamination croisée
- Ouvertures à glissière aux deux extrémités



ARTICLE	DESCRIPTION
NIK862683	Nikro Sac de transport pour tuyau flexible/conduit

SYSTÈME DE NETTOYAGE PORTATIF POUR SERPENTINS LTE COILJET 125 PSI

- La conception compacte et portable facilite le nettoyage des serpentins CVC dans les zones difficiles d'accès
- Le puissant pulvérisateur de 125 psi nettoiera efficacement les débris et la crasse du serpent des deux côtés
- Batterie rechargeable 12V à décharge profonde
- Tuyau 20'



ARTICLE	DESCRIPTION
LTECJ-125	Système de nettoyage de bobine portable LTE Coiljet

KIT DE BAVOIR LTE MINI-SPLIT

- Convient aux systèmes mini-split jusqu'à 44" de large
- Réutilisable – coût de possession réduit
- Permet un nettoyage rapide et facile des serpentins, des pales de ventilateurs, des roues de ventilateur et plus encore
- Un tuyau de 8 pi achemine tout le nettoyeur de serpentins et l'eau en toute sécurité dans un seau de 5 gallons inclus pour un transport et une élimination faciles
- Bavoire en plastique solide de 6 mil avec coutures soudées par ultrasons
- Protège les murs et les environs de l'eau et des pulvérisations de nettoyage



ARTICLE	DESCRIPTION
LTEMSB-KIT	LTE Mini-Split Bavoire Kit
LTEMSB-01	LTE Mini-Sac de remplacement pour bavoire, 4MIL

SYSTÈME DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE POUR SERPENTINS LTE COILJET 220PSI

- 3,375 gal. réservoir d'eau ou utiliser un raccord de tuyau pour une alimentation en eau continue
- 1,75 pinte réservoir de produits chimiques.
- Rangement du cordon à bord
- Pistolet de pulvérisation avec déconnexion rapide
- vaporise jusqu'à 220 PSI élimine la saleté et la crasse, mais n'endommage pas les nageoires
- 110V, 1,5 A



ARTICLE	DESCRIPTION
LTECJ-200E	Système de nettoyage électrique pour serpentins LTE Coiljet

ENSEMBLE DE PISTOLET DE PULVÉRISATION LTE COILSHOT

- Nettoyez rapidement et facilement les serpentins de condenseur en un seul passage et en quelques minutes.
- Remplace les nettoyeurs de serpentins liquides encombrants par de petites pastilles
- Économise les tracas et les déchets du nettoyeur de serpentins liquide



ARTICLE	DESCRIPTION
LTECS-CS-100	Ensemble de pistolet de pulvérisation LTE Coilshot

LTE COILJET BAGUETTE FLEXIBLE 24"

- Parfait pour les serpentins difficiles à atteindre
- Fabriqué à partir de matériaux en cuivre de haute qualité
- Facilite le nettoyage des serpentins dans les espaces restreints



ARTICLE	DESCRIPTION
LTE8945-FLEX-24	Baguette flexible LTE Coiljet 24"

LTE COILSHOT 3FT COIL BAGUETTE DE NETTOYAGE

- La baguette de 3 pi est spécialement conçue pour se connecter rapidement à l'outil de nettoyage CoilShot et nettoyer les serpentins de l'intérieur vers l'extérieur. La baguette présente un profil mince qui s'insère entre la grille afin que vous n'ayez pas à retirer le ventilateur supérieur et le boîtier



ARTICLE	DESCRIPTION
LTECS-CS-WAND	LTE Baguette de nettoyage Coilshot, 3'

LTE SPEEDYFOAM NETTOYANT ALCALIN POUR SERPENTINS 1GAL

- Nettoyant moussant pour serpentins à microbulles, non acide, sans vapeurs et soluble dans l'eau
- Élimine la saleté, l'huile, la graisse et la rouille des serpentins du condenseur et de l'évaporateur, de l'équipement mécanique et des filtres à air.
- Non caustique et sans danger pour tous les métaux, y compris l'aluminium
- Plus sûr pour les serpentins recouverts et non recouverts



ARTICLE	DESCRIPTION
LTECLEANER-1G	LTE SpeedyFoam Nettoyant pour serpentins alcalins, 1 gal

KIT D'ACCESSOIRES DE NETTOYAGE MINI-SPLIT

- Baguette de 24" avec tête de pulvérisation à 90 degrés
- Baguette flexible de 12" avec pulvérisation à 0 degré
- Buse de pulvérisation en éventail à 25 degrés conçue pour un accès et un nettoyage plus faciles de la roue du ventilateur et de la saleté et des débris difficiles à atteindre



ARTICLE	DESCRIPTION
LTECJ-MSB-ACC-KIT	LTE Kit d'accessoires de nettoyage mini-split

PRODUITS CHIMIQUES ET REVÊTEMENTS

SCÉLLANT ISOLANT CVC FIBERLOCK IAQ 8000

- IAQ 8000 forme un revêtement protecteur durable, flexible et résistant à l'humidité avec une finition semi-brillante qui minimise l'accumulation de poussière sur la surface du revêtement.



ARTICLE	DESCRIPTION
8380	Fiberlock IAQ 8000 Scellant isolant HVAC, blanc, 5 gal

SCÉLLANT ISOLANT CVC FIBERLOCK IAQ 8500

- IAQ 8500 est fiable pour une utilisation dans les conduits, pour ponter et renforcer les matériaux d'isolation des revêtements de conduits ou des panneaux de conduits, et pour sceller les conduits non recouverts avant le retrait des composantes.



ARTICLE	DESCRIPTION
8385	Fiberlock IAQ 8500 Scellant isolant HVAC, noir, 5 gal

FOSTERS 40-80C CVC & DÉSINFECTANT MURAL

- Ce "désinfectant, nettoyant, fongicide, anti moisissure, germicide et désodorisant"
- tout-en-un est conçu pour être utilisé dans la restauration des dégâts d'eau et pour le nettoyage des matériaux poreux et non poreux touchés par les moisissures et les microbes.



ARTICLE	DESCRIPTION
FOS40-80C	Fosters 40-80C CVC et désinfectant mural, 5 gal

SENTINEL 24-7/ZÉRO REVÊTEMENT CVC RÉSISTANT À LA MOISSISSURE

- Sentinel 24-7 ZERO HVAC est un revêtement spécialisé conçu pour être appliqué dans les systèmes CVC, sur l'isolation CVC et le métal apprêté ou galvanisé
- Les systèmes HVAC traités avec 24-7 ZERO HVAC auront un débit d'air accru tout en minimisant l'accumulation de saleté.



ARTICLE	DESCRIPTION
SEN24-7ZEROHVAC	Sentinel 24-7ZERO, blanc, 5 gal
SEN24-7ZEROHVACBLK/05	Sentinel 24-7ZERO, noir, 5 gal

SENTINEL 537 BASSE VISCOSITÉ ENCAPSULANT D'ODEUR SCÉLLANT/APPRÊT

- Le scellant/apprêt anti-odeurs à faible viscosité Sentinel 537 est un encapsulant professionnel, à faible odeur et à séchage rapide, utilisé pour sceller et bloquer les odeurs que l'on trouve couramment dans les projets de restauration.



ARTICLE	DESCRIPTION
SEN537/05	Sentinel 537 Scellant/apprêt encapsulant à faible odeur à faible viscosité, 5 gal

PRORESTORE UNSMOKE UNSOOT #1 ENCAPSULANT

- Unsoot #1 est utilisé pour remettre en état les conduits du système de traitement d'air et les plénums de plafond après les incendies, les dommages causés par la fumée et les retours de fumée de brûleurs à mazout. Il contient efficacement les particules libres. Mélangez une partie de Unsoot avec quatre parties d'eau du robinet.



ARTICLE	DESCRIPTION
PROR114807	Prorestore Unsmoke Unsoot #1 Encapsulant, 4L

BENEFECT DÉSINFECTANT

- Tue plus de 99,99% des germes
- Tuberculocide à base d'extraits de plantes
- Vapeurs aromathérapeutiques agréables sans parfums synthétiques, colorants ou javel
- Aucun rinçage ou essuyage requis, aucun mélange requis.



ARTICLE	DESCRIPTION
BEN50475	Désinfectant botanique Benefect, 4L
BEN52075	Benefect Désinfectant Botanique, 200L

SCÉLLANT D'ODEUR DE FUMÉE FIBERLOCK RECON

- Encapsule de façon permanente les odeurs de fumée
- Très perméable ; ne retient pas l'humidité
- Peut être appliqué dans les conduits
- Excellent bloqueur de taches
- À base d'eau et ininflammable



ARTICLE	DESCRIPTION
3091-5	Scellant d'odeur de fumée Fiberlock Recon, transparent, 5 gal
3090-5	Scellant d'odeur de fumée Fiberlock Recon, blanc, 5 gal

SOOT SEAL ESTEAM SCÉLLANT POUR CONDUITS

- Soot Seal est un scellant encapsulant polymère à base d'eau qui forme une protection qui scelle les surfaces et encapsule les particules
- Formulation à base d'eau
- Scelle les particules
- Scelle les odeurs



ARTICLE	DESCRIPTION
ESC110-105	Esteam Scellant pour conduits soot seal, 4L

BRUMISATEURS & PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR SANS AIR ÉLECTRIQUE AIRLESSCO

- Les pompes à pistons compactes et légères facilitent le déplacement de ce pulvérisateur sur le chantier et la pompe de réparation rapide du SP340 vous permet d'effectuer des réparations sur place et de continuer à travailler.



ARTICLE	DESCRIPTION
SP340	Pulvérisateur sans air électrique Airlessco Hi-Boy

BRUMISATEUR HYDRO-FORCE PUREMIST ULV

- Moteur ultra-rapide à 2 stages
- Sortie variable de 0 à 18 oz. par minute
- Vanne de régulation de débit réglable
- Boyau flexible directionnel de 32"
- Réservoir d'alimentation en poly résistant à la corrosion



ARTICLE	DESCRIPTION
1686-1864	Hydro-Force PureMist ULV brumisateur, bleu

KITS DE DÉMARRAGE

NIKRO
INDUSTRIES, INC.

NIKRO Industries propose des ensembles de nettoyage de conduits d'air alimentés au gaz et électriques pour le nettoyage des conduits d'air résidentiels et commerciaux. Les ensembles de nettoyage de conduits d'air de NIKRO sont conçus pour fournir l'équipement approprié requis pour nettoyer les systèmes de conduits d'air basés sur les normes NADCA. Que vous ajoutiez des services de nettoyage de conduits d'air à votre entreprise existante ou que vous démarriez une nouvelle entreprise, NIKRO dispose des ensembles d'équipements nécessaires pour répondre aux besoins et aux demandes de cette industrie en pleine croissance.



ARTICLE	NIK#1 DE BASE CONDUIT D'AIR NETTOYAGE ENSEMBLE	NIK #2 INTERMÉDIAIRE "UNE" CONDUIT D'AIR NETTOYAGE ENSEMBLE	NIK #2B INTERMÉDIAIRE "B" CONDUIT D'AIR NETTOYAGE ENSEMBLE	NIK#3B DE LUXE "B" CONDUIT D'AIR NETTOYAGE ENSEMBLE	NIK#3 DE LUXE "UNE" CONDUIT D'AIR NETTOYAGE ENSEMBLE	NIK#4 DE L'ESSENCE ALIMENTÉ CONDUIT D'AIR NETTOYAGE ENSEMBLE
NIKPC2400 POLY VERTICAL 2500 CFM SYSTÈME DE NETTOYAGE DES CONDUITS D'AIR	✓					
NIKPC4000 POLY VERTICAL 5000 CFM SYSTÈME DE NETTOYAGE DES CONDUITS D'AIR		✓		✓		
NIKPC4000 POLY VERTICAL 5000 CFM SYSTÈME DE NETTOYAGE DES CONDUITS D'AIR			✓		✓	
NIKHP20GAS 20 H.P. À ESSENCE SYSTÈME DE NETTOYAGE DES CONDUITS D'AIR						✓
NIK860579 115V ÉLECTRIQUE COMPRESSEUR, 150PSI	✓					
NIK860544 9HP HONDA ESSENCE COMPRESSEUR, 175 PSI		✓	✓			✓
NIK860322 9HP HONDA ESSENCE COMPRESSEUR, 175 PSI				✓	✓	
NIK862037 20" SOLID CORE SYSTÈME DE BROUSSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NIK861593 THE ATTACKER					✓	✓
PD10088 10 GAL SEC H.E.P.A. ASPIRATEUR					✓	✓
NIK860232 ENSEMBLE DE CONDUITE D'AIR 3/8" X 50'						
NIK860138 BOUCHON PLASTIQUE 1" BOUCHONS, 100/PQ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NIK860258 SAC ZONAGE 26"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NIK860126 RÉDUCTEUR 12" À 8"	✓	✓	✓	✓	✓	
NIK860248 TUYAU À RACCORD RAPIDE 8" PINCES, X2	✓	✓	✓	✓	✓	
NIK860128 MONTAGE SUR CONDUITE 8" BRIDE	✓	✓	✓	✓	✓	

Les ensembles de démarrage NIK#3 et NIK#3B comprennent également :

1-NIK860245 Conduit flexible en PVC transparent robuste de 8 po x 25 pi
1-NIK860251 Uni-bit
1-NIK860255 Emporte-pièce de 2" à 12"
1-NIK860287 Embout de rechange pour #860255

1-NIK860772 Scie cloche de 2 1/2"
1-NIK860325 Bouchons en plastique 2 1/2" 100/pqt
1-NIK860131 Brumisateurs ULV
1-NIK8603025 Désinfectant pour conduits d'air Envirocon, seau de 5 gallons

1-NIK860306 Vis auto taraudeuses zip screws 1000/pqt
1-NIK860244 Pistolet à air longue portée
1-NIK861432 Grill Mask de 8"
1-NIK860775 Ruban adhésif

10 -NIK860425 14" x 14" Patches métalliques (Jauge 26 galvanisé)
1-NIK860452 Brochure marketing 100/pqt



DES EMPLACEMENTS D'UN OCÉAN À L'AUTRE POUR MIEUX VOUS SERVIR!

VANCOUVER

100-3171 No. 6 Rd.
Richmond, B.C. V6V 1P6

604.244.8005

KELOWNA

1521 Keehn Rd.
Kelowna, BC V1X 5T5

250.862.5958

CALGARY

101-3750 19th St. NE
Calgary, AB T2E 6V2

403.243.8324

EDMONTON

17313 111 Ave. NW
Edmonton, AB T5S 0A8

780.486.4889

SASKATOON

326-68th St. E
Saskatoon, SK S7P 0E3

306.933.3365

WINNIPEG

1725 St. James St, Unit 3
Winnipeg, MB R3H 1H3

204.697.0087

TORONTO

1-3680 Odyssey Dr.
Mississauga, ON L5M 0Y9

905.608.0111

OTTAWA

1290 Old Innes Rd. #707
Ottawa, ON K1B 5M6

613.526.5800

MONTRÉAL

1965 55th Ave
Dorval, QC H9P 1G9

514.339.9919

QUÉBEC CITY

125 rue Fortin, local 190
Québec, QC G1M 3M2

418.682.2977

MONCTON

222 Edinburgh Dr. #180
Moncton, NB E1E 4C7

506.852.7090

HALIFAX

20 Gurholt Dr,
Dartmouth, NS B3B 1J9

902-593-1500

1.800.465.3898

safetyexpress.com